

Protocol hoofdluis

OBS De Lytse Terp



Woord vooraf

Op bijna alle basisscholen is het constateren van hoofdluis bij kinderen een jaarlijks terugkerend probleem. Zo ook op de OBS De Lytse Terp. Regelmatig krijgen wij meldingen van ouders dat zij bij hun kind(eren) hoofdluis hebben geconstateerd.


In de afgelopen jaren is ook regelmatig de discussie gevoerd, zowel in de vergaderingen van het schoolteam als die van ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR), hoe dat probleem het beste aangepakt zou kunnen worden. Zonder daarbij de belangen van de school, de ouders/verzorgers en hun kinderen uit het oog te verliezen.

In januari 2013 is de discussie opnieuw gevoerd. Daarbij is in samenwerking met het kriebelteam en de directie een hoofdluisprotocol ingevoerd

Minnertsga, februari 2013

Het kriebelteam,

Renske Deelstra en Femke Wiersma



Dit protocol bevat de volgende onderdelen:

1. Beleid
2. De procedure
3. De controle en de werkwijze van het kriebelteam
4. Wat werkt wel, wat werkt niet.

1 Beleid

Het voorkomen van hoofdluis is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Omdat het verschijnsel hoofdluis nooit helemaal uit te bannen valt, is dit protocol opgesteld.

Dit hoofdluis protocol is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen aan alle bij de school betrokken personen over hoe de school wenst om te gaan met de bestrijding en de voorkoming van hoofdluis bij de leerlingen en wellicht het schoolteam.

De Lytse Terp hanteert het volgende **BELEID**.

- 1, Er wordt in de week na iedere schoolvakantie door het kriebelteam **preventief** gecontroleerd bij alle kinderen in alle groepen.
- 2, Wanneer door een ouder/verzorger/leerkracht melding wordt gemaakt van een geval van actieve hoofdluisbesmetting, dan wordt door het kriebelteam gecontroleerd bij de leerlingen van de betrokken groepen.
- 3, Indien bij een kind hoofdluis geconstateerd is dan worden de ouders/ verzorgers daarover telefonisch door de leerkracht op de hoogte gebracht. Het kind krijgt een folder mee en ouders/verzorgers worden gevraagd hun kind te behandelen.
- 4, Na constatering van hoofdluis worden de ouders middels een brief aan de betreffende klas(sen) en een melding in het "Lytse Nijs" op de hoogte gesteld.
- 5, Op de website kunnen ouders onder rubriek protocollen nadere informatie lezen over behandeling van hoofdluis.
- 6, Het gebruik van een luizenzak wordt verplicht gesteld voor alle leerlingen.
- 7, Indien behandeling geen resultaat heeft wordt de directie in geschakeld.
- 8, De GGD wordt geïnformeerd, indien ouders/verzorgers niet meewerken aan de behandeling Dit geldt ook indien de behandeling niet leidt tot gewenst resultaat.



2. De procedure

Wanneer bij een preventieve controle **actieve hoofdluis** wordt geconstateerd, dan meldt het kriebelteam dit terstond aan de desbetreffende leerkracht.

Deze onderneemt de volgende actie(s):

1. De leerkracht van de betrokken groep wordt geïnformeerd.
2. Het gehele team wordt geïnformeerd.
3. De leerkracht neemt contact op met de ouders.
4. Een standaardbrief ten behoeve van de ouders/verzorgers wordt aan het kind met hoofdluis meegegeven.
(In deze brief wordt gemeld dat eventuele broertjes en zusjes ook behandeld dienen te worden)
5. De meisjes met lange haren uit de groep waar hoofdluis is geconstateerd, wordt gevraagd hun haar in een staart te doen (niet los).
7. In het Lyts Nijs komt een algemene melding.
8. Na **7 dagen** vindt wederom controle plaats door het kriebelteam in de groep waar hoofdluis is geconstateerd. Dan zijn er twee mogelijkheden:
 - a) Het kind bij wie eerder hoofdluis was geconstateerd, is schoon. Er worden geen luizen of neten meer aangetroffen. De leerkracht deelt de ouders telefonisch mee dat de bestrijding effectief is geweest.
 - b) Er zijn nog luizen en neten aanwezig. Er gaat wederom een standaardbrief naar de ouders, dat de bestrijding onvoldoende was. Na 7 dagen vindt er opnieuw een controle plaats.
9. Het kan bij hernieuwde controle voorkomen dat blijkt, dat ouders geen maatregelen hebben genomen ter bestrijding. In dat geval neem de directie contact op met de GGD en ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd.

3. De controle en de werkwijze van het kriebelteam

1. Er zijn twee soorten controles op school

A. De **preventieve controle**.

Deze vindt plaats in de week na iedere schoolvakantie, dus 5x per jaar.

B. De **hercontrole**.

Deze vindt uiterlijk 7 dagen na constatering van hoofdluis plaats.

2. Alle controles vinden plaats buiten het klaslokaal, zo mogelijk in een aparte ruimte.

3. Het kriebelteam noteert op een leerlingenlijst zijn / haar opmerkingen.

4. Het kriebelteam is vanwege privacy redenen gehouden te zwijgen naar derden, met uitzondering van de directie en de leerkracht, over hun ervaringen bij de controles.

5. Alleen de leerkracht/directie heeft contact met de ouders/verzorgers over een constatering van hoofdluis.

4. Middelen, wat werkt niet

Er wordt naar allerlei middelen gegrepen om hoofdluis te bestrijden, zowel naar verschillende bestrijdingsmiddelen, als naar 'preventieve' middelen. Hierover kunnen we duidelijk zijn: NIETS helpt preventief. Laat "preventieve" middelen staan in plaats van je geld te spenderen aan iets dat niet werkt. Daarnaast bestaan er wel degelijk gevaren / bijwerkingen voor sommige middelen:

*officiële *bestrijdingsmiddelen*, zoals Prioderm, Loxazol, Noury en Paraspray, mogen niet vaker dan 2x per jaar gebruikt worden. Het gaat dan om 2 behandelingen, waarbij een behandeling uitgaat van 2x insmeren met het bestrijdingsmiddel. Dit maximum is gesteld omdat er giftige stoffen (pesticiden) in deze middelen zitten, die via de huid in de bloedbaan van het kind komen. Dit is niet onschadelijk!

*Zogenaamde preventieve middelen als *lavendelolie* en *tea tree-olie* moeten zeer voorzichtig gebruikt worden. Vooral tea tree olie heeft een goede naam in de preventie van hoofdluis. Maar deze olie is in de pure vorm (essentiële olie, klein flesje) na 5 druppels giftig voor mensen. Daarnaast kan er contacteczeem ontstaan bij het gebruik van deze olie. Lavendelolie en tea tree olie kunnen beide ook groeifwijkingen veroorzaken bij jongens uit onderzoek bij jongens blijkt dat een zeer kleine hoeveelheid van deze oliën bij langdurig gebruik kunnen zorgen voor het ontwikkelen van 'vrouwelijke' vormen (borstontwikkeling ed.) (zgn. gynaecomastie). Dit trekt weg na stoppen van het gebruik van de olie.

*Tevens is de *elektrische netenkam* weer in opmars. Deze kam is geen officieel bestrijdingsmiddel voor hoofdluis. Bij sommige mensen werkt het wel, maar bij de meesten niet of onvoldoende. Deze kam kost rond de € 30,00

Wat werkt wel van de middelen?

- Zorg voor een goede kam. Dit is een zogenaamde *netenkam*, dat is een kam met metalen tanden. Het mag een kam zijn met een dubbele rij tanden, of met extra lange tanden (kamt makkelijker bij dik en/of krullend haar). Het belangrijkste zijn de metalen tanden. Deze kunnen namelijk niet wijken en dus kunnen de (kleine) luizen er niet tussendoor lopen.
- De bovengenoemde bestrijdingsmiddelen Prioderm, Loxazol, Noury en Paraspray werken. De luis wordt echter wel steeds resistenter, dus kan het gebeuren dat het onvoldoende aanslaat. Er wordt geadviseerd om naast het bestrijdingsmiddel ALTIJD te kammen = 14 dagen kammen met een netenkam. Met het kammen haal je de luizen echt uit het haar – dit is de echte behandeling.
- Er zijn een nieuw middel die geen pesticiden bevat, maar dimeticon: XTluis bijvoorbeeld. Door dimeticon stikken de luizen. Hierdoor kunnen luizen niet resistent worden. XTluis is wetenschappelijk onderzocht en wordt landelijk ook geadviseerd. Het middel is op siliconenbasis, waardoor het kammen ook makkelijker verloopt. Er komen heel goede geluiden over dit middel. Ook hierbij geldt: ook 14 dagen kammen met een netenkam!

